




Інструкція № 14 з охорони праці під час роботи на швейній машинці з електроприводом

I. Загальні положення

- 1.1. До роботи на швейній машинці з електроприводом допускаються учні, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами і навичками праці та засвоїли вимоги даної інструкції.
- 1.2. Робоче місце необхідно організовувати згідно з вимогами наукової організації праці, щоб виключити будь-яку можливість одержання травми учнями.
- 1.3. Виконувати необхідно тільки доручену роботу.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

- 2.1. Одягніть спецодяг (халат чи фартух, зав'яжіть волосся косинкою чи стрічкою).
- 2.2. Приготуйте своє робоче місце, приберіть усі сторонні предмети, які можуть заважати в процесі роботи.
- 2.3. Перевірте справність швейної машинки з електроприводом (справність вилки, з'єднувальних шнурів, ножної педалі, електричного приводу швейної машинки); при виявленні несправностей повідомте про це вчителя. Працювати на несправній швейній машинці з електроприводом забороняється.
- 2.4. Необхідно перевірити наявність і справність захисного заземлення у швейній машинці з електроприводом, захисного огороження електродвигуна, кнопочового пускача, наявність лапки з запобіжниками, які оберігають пальці від проколів.
- 2.5. Усі струмопровідні частини електроприводу мають бути ізольованими, без пошкодження ізоляції проводів.
- 2.6. Штепсельна вилка повинна щільно входити в гніздо розетки.
- 2.7. Перевірити наявність гумового килимка на металевій педалі промислової машини, правильність заправки шпулькового ковпачка.
- 2.8. Перед вмиканням машинки необхідно перевірити її роботу вручну.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

- 3.1. Вмикати і вимикати швейну машинку з електроприводом в електромережу необхідно тільки сухими руками за корпус вилки, а не за шнур.
- 3.2. Педаль або кнопка пускового реостата повинна вмикати або вимикати електродвигун плавно без заїдання і повторного вмикання.
- 3.3. Під час роботи необхідно стежити за роботою електродвигуна, при найменшій несправності припиніть роботу, вимкніть машинку з електромережі і повідомте про це вчителя.

- 3.4. Не можна зберігати на платформі швейної машинки сторонніх предметів, зокрема ножиці.
- 3.5. Під час роботи сидіти за швейною машинкою потрібно рівно, з невеликим нахилом, не сутулячись.
- 3.6. Не тримайте пальці рук біля лапки, щоб не проколоти їх голкою.
- 3.7. Уважно заправляйте нитки, не можна ставити катушки з поламаними краями.
- 3.8. Перед шиттям не забувайте опускати лапку.
- 3.9. Перед зшиванням переконайтесь у відсутності шпильок чи голок на лінії шва виробу.
- 3.10. Не приводьте в рух швейну машинку, якщо під лапкою немає тканини.
- 3.11. Під час шиття - не тягніть тканину і не підштовхуйте її під лапкою.
- 3.12. Якщо необхідно провести чищення і змащення швейної машинки з електроприводом, то її необхідно вимкнути з електромережі.
- 3.13. Проводити регулювання строчки, чищення і змащення машинки, встановлювати голку, заправляти нитки, надягати пас на шків машинки можна лише після того, як вимкнули машинку з електромережі.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

- 4.1. Після закінчення роботи на швейній машинці з електричним приводом необхідно:
- вимкнути машинку з електромережі, беручи рукою за пластмасовий корпус вилок, а не за провід;
 - підняти у верхнє положення голку і прижимну лапку, підкласти клапоть тканини і опустити голку й лапку у нижнє положення, щоб уникнути пошкодження лапки;
 - при потребі почистити і змазати машинку.
- 4.2. Скласти машинку, а виріб здати вчителю на перевірку.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- 5.1. При виявленні пробивання електричного струму на корпус швейної машинки необхідно негайно вимкнути машинку з електромережі, припинити роботу і повідомити про це вчителя.
- 5.2. При пораненні рук чи інших частин тіла негайно припиніть роботу і повідомте про це вчителя. Вчитель надасть необхідну першу медичну допомогу, а в разі необхідності викличе швидку медичну допомогу за тел. 103.
- 5.3. При загорянні електропроводів необхідно вимкнути рубильник, учнів вивести з приміщення у безпечне місце і приступити до ліквідації осередку вогню. В разі необхідності викликати пожежну службу за тел. 101.

З інструкцією ознайомлений (а)

«__»_____20__р.

(прізвище, ім'я)

(підпис)

(прізвище, ім'я)

(підпис)

(прізвище, ім'я)

(підпис)