

# Обережно сказ!!!



Перше знайомство з тваринами  
починається з дитинства.






Хтось пізнає їх в своїй же оселі ...



А інші дізнаються про них з мультиків.





Та не одразу ми знаємо, як дбати  
про них та правильно поводитись.

Зазвичай вони нам здаються  
милими, безтурботними та  
безпечними.



Нас навчають їх правильно  
ГОДУВАТИ, ДОТРИМУВАТИСЬ ГІГІЄНИ ТА  
ЩОДЕННОГО ВИГУЛУ




Але ж найголовніше нам  
лишають на більш дорослий вік.  
Так, звичайно це планові заходи  
безпеки щодо здоров'я наших  
улюбленців.








СЬОГОДНІ МИ  
ПОГОВОРИМО ПРО  
СКАЗ, ПРИЧИНУ ЙОГО  
ПОЯВИ, МЕТОДИ  
ЛІКУВАННЯ ТА ЗАХОДИ  
ПРОТИДІЇ



**Сказ** — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу (англ. Rabies virus). Вірус сказу вражає центральну нервову систему, та має найбільший рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб.

Людина  
заражається під  
час укусу, або  
коли слина  
потрапляє на  
слизові оболонки  
чи пошкоджену  
шкіру, через  
подряпини.





Так так саме наші улюбленці можуть бути переносчиками вірусу, так як джерелом та резервуаром збудника сказу є усі теплокровні тварини, з яких найбільш небезпечні для інфікування людини м'ясоїдні (дикі та домашні).



# Що необхідно знати про сказ щоб не захворіти самому

## ФАКТИ СКАЗ: СИМПТОМИ І ЩО РОБИТИ

### ХТО ПЕРЕНОСИТЬ ВІРУС



дикі тварини  
(основна ознака - втрата  
страху перед людиною)



домашні тварини



худоба

### ЯК ПЕРЕДАЄТЬСЯ

- через укуси
- при потрапленні на слизову оболонку чи шкіру слини хворої тварини



### СИМПТОМИ У ЛЮДЕЙ



спазми дихальних і ковтальних м'язів



раннє виділення слини



параліч різних груп м'язів



прискорене серцебиття



почервоніння і набряклість у місці укусу



загальна слабкість



підвищення температури



галюцинації

### ОЗНАКИ СКАЗУ У СОБАК І КІШОК

- втрата апетиту
- млявість
- слиновиділення
- різка зміна настрою
- собаки намагаються з'їсти нестравне



### КОЛИ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ



через 10-90 днів, зазвичай до року, іноді за 1-2 роки залежить від місця укусу (чим далі від голови, тим довше інкубаційний період)

### ЯК ЗАПОБІГТИ

- щорічне щеплення домашнім тваринам
- не дозволити домашнім тваринам контактувати з вуличними
- не чіпати тварин з дивною поведінкою

### ЯКЩО ВКУСИЛИ



детально промити рану з милом



звернутись в травм пункт, вакцинуватись



якщо вкусила домашня тварина, відвезіть її до ветеринара



Щоб запобігти захворюванню на сказ,  
дотримуйтесь наступних правил:

*не контакуйте з бездомними і дикими тваринами,  
розповідайте дітям про небезпеку таких контактів;*

*не провокуйте тварин на укуси:*

*не намагайтеся годувати, надавати допомогу невідомим,  
безпритульним тваринам, дразнити їх;  
уникайте скупчень безпритульних собак.*

*При укусі або ослиненні підозрілою твариною промийте рану  
водою з милом протягом 15 хв. та негайно зверніться до лікарні !!!*



Важливим є те що  
лікування цієї хвороби  
для тварин немає, але  
не спішіть  
засмучуватись адже  
вихід завжди є –  
**ВАКЦИНАЦІЯ !!!**





**Ваші чотирилапі друзі  
потребують захисту  
так само, як і ви.**


Вакцируйте своїх домашніх улюбленців  
щорічно, починаючи з 3-місячного віку.  
**Захистіть їх і себе від сказу!**

Вакцина для домашніх  
тварин безоплатна.



Список державних  
лікарень ветеринарної  
медицини





Для запобігання розповсюдження хвороби відповідні служби проводять планові вакцинації для дикої фауни. Пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин здійснюється весною та восени шляхом розповсюдження принад із вакциною вручну наземним способом.

Дякуємо  
що  
приділили  
увагу



ДЕРЖ  
ПРОД  
СПОЖИВ  
СЛУЖБА

