

АКТ ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ДО 2023-2024 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

складений «16» серпня 2023р.

Повна назва закладу загальної середньої освіти Ужгородська гімназія
Повна адреса с. Ужгород Тернопільської р-н Тернопільська
Телефон _____
Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу Мозовська Галина Анатоліївна

Загальна кількість працівників закладу освіти: 26, із них педагогічних: 12

Перевірку проводила комісія, яка створена відповідно до рішення виконавчого комітету Підволочиської селищної ради від 28 липня 2023 року № 233 «Про створення робочих груп з вивчення стану готовності закладів освіти Підволочиської селищної ради до нового 2023/2024 навчального року», в складі:

ВИТРИКУШ
Володимир Іванович

Заступник голови селищної ради
з питань діяльності органів ради
Керівник робочої групи

ГАВРИЛИШИН
Наталія Євгенівна

Начальник відділу соціального розвитку
відділу освіти
Підволочиської селищної ради

ГОЛОЯД
Василь Ігорович

Фельдшер-санітарний ДУ
«Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»
(за згодою)

КУЛЬБАБА
Світлана Іванівна

Головний спеціаліст відділу освіти
Підволочиської селищної ради

МАХНІЦЬКИЙ
Денис Олегович

Дільничий офіцер поліції відділення № 5
(м. Підволочиськ) Тернопільського РУП
ГУНП в Тернопільській області старший
лейтенант поліції (за згодою)

ТОМЧИШИН
Софія Євгенівна

Фельдшер-санітарний відділу державного
нагляду за дотриманням санітарного
законодавства Тернопільського районного
управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській
області (за згодою)

ЧОРНИЙ
Андрій Михайлович

Головний інспектор ВЗНС
Тернопільського ГУ ДНСНС України в
Тернопільській області (за згодою)

Комісією встановлено:

1. Наявність документації щодо початку нового навчального року _____

2. В закладі освіти буде навчатися ___ груп, 82 учнів, класів 10.

З них учнів 1-их класів 5, 10-их класів 11.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік _____

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального _____

поточного задовільний

Хто виконував роботи з ремонту будівель техперсонал школи

5. Стан території та її площа стан території задовільний

6. Кількість і стан допоміжних споруд 2, у належному стані

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан немає

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан огорожа в задовільному стані

8. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан спортивні споруди в задовільному стані

9. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	адреса розташування	кількість укриття, осіб	Стан забезпеченості		наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ до акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	стан готовності (готовий, обмежено готовий, <u>готовий</u>)
			особами зв'язку, так/ні	не забезпечені		
	<u>вул. Микитова 16, с. Новосілка.</u>		<u>так</u>	<u>не забезпечені</u>		

Сховище						
Протирадіаційне укриття						
Споруда подвійного призначення	<i>так</i>					
Найпростіше укриття						

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

- 2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти
- 3)

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості					Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіогочки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	
Навчальний корпус			<i>так</i>	<i>так</i>	<i>ні</i>	<i>ні</i>	<i>Рож.</i>

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

6. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту		Примітка
		Фільтрувальними проти газами	Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)	

		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості
Працівники		—	—		
Здобувачі освіти					

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

7. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) так
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) так;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) ні;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) ні.

8. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Біології, фізики, хімії тощо, суміщені (комбіновані)			<u>частково</u>	<u>є</u>		<u>є</u>

9. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв.м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
<u>по металу</u>	<u>66 м²</u>	<u>25</u>	<u>частково дотримано норми</u>			

10. Наявність методичного кабінету наявний.

11. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників наявний.

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	13	Ток	
	Магнітофони Телевізори	8	Ток	
	Екрани	1	Ток	
	Інші пристрої <i>проектори</i>	3	Ток	
	<i>камери</i>	10	Ток	
	<i>принтер</i>	4	4	3

13. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами 157 м², стан обладнання належний

14. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки 150 м², вичерпано запасний вихід

15. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задов.. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм —

16. Наявність приміщень харчоблоку, їдальні або буфету, кількість посадочних місць, забезпеченість та стан меблів належний, стан задов., забезпеченість технологічним обладнанням частково, санітарний стан задовільний, умови для миття рук є. Наявність проточної води:

холодної є,

гарячої є

17. Впровадження реформи харчування (Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку») доступно впроваджується

18. Організація питного режиму є

19. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів либдла, офіс місцевої медицини

20. Наявність і стан бібліотеки задовільний

21. Фонд підручників, посібників 8590, художньої літератури 5866, періодичних видань —. *підручників 2823*

Забезпеченість підручниками за предметами підручниками наявними

22. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами фрм 5 м. НУМ

Освітлення згідно норм.

23. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення належний

24. Наявність і стан протипожежного обладнання:

вогнегасники 13 ;
блискавка захист немає ;
пожежні водойми (гідранти) назва пожежної водойми ;
пожежні рукави немає ;
наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації є .
25. Стан покрівлі задовільний .
26. Наявність і стан інженерних комунікацій:
водопостачання виробнича башта ;
газопостачання (електропостачання) назва ;
каналізація є .
27. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну природна вентиляція .

28. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) забезпечені .

29. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан назва котельні, котли газів .

30. Використання правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти, затверджений наказом МВС від 30.12.2014р. №1417 на наказом МОН України від 15.08.2016р. №974

31. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом забезпечені .

32. Наявність та реєстрація колективного договору є .

Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового навчального року

- будівлю не оброблено спеціально пожежної безпекою та спеціально керівник вогнезахисту (в разі спеціальних оповіщення про пожежу і пожежників корисну евакуацію) типу CO-2
- дерев'яні елементи покривної будівлі не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності
- будівлю не забезпечено збільшення профілактики вогнезахисту

До програми нового навчального року забезпечити проведення впродовженого лабораторного контролю (мікрохімія освітлення, вода). Кваліфікаційні вимоги до Тернопільського РУ ГУ ДПС. у Тернопільській обл.

ВИТРИКУШ
Володимир Іванович



Заступник голови селищної ради
з питань діяльності органів ради
Керівник робочої групи

ГАВРИЛИШИН
Наталія Євгенівна



Начальник відділу соціального розвитку
відділу освіти
Підволочиської селищної ради

ГОЛОЯД
Василь Ігорович



Фельдшер-санітарний ДУ
«Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»
(за згодою)

КУЛЬБАБА
Світлана Іванівна



Головний спеціаліст відділу освіти
Підволочиської селищної ради

МАХНІЦЬКИЙ
Денис Олегович




Дільничий офіцер поліції відділення № 5
(м. Підволочиськ) Тернопільського РУП
ГУНП в Тернопільській області старший
лейтенант поліції (за згодою)

ТОМЧИШИН
Софія Євгенівна



Фельдшер-санітарний відділу державного
нагляду за дотриманням санітарного
законодавства Тернопільського районного
управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській
області (за згодою)

ЧОРНИЙ
Андрій Михайлович



Головний інспектор ВЗНС
Тернопільського ГУ ДНСНС України в
Тернопільській області (за згодою)