

АКТ ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ДО 2024-2025 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

складений « 20 серпня 2024р.»

Повна назва закладу загальної середньої освіти Кам'янківський ліцей
Підволочиської селищної ради Тернопільської області
Повна адреса 47840 Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с Кам'янки,
вул.Шкільна 32 А
Телефон: 0977537239 (директор)
Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу Кучеравенко Оксана Петрівна
Загальна кількість працівників закладу освіти 38, із них педагогічних 25.

Перевірку проводила комісія, яка створена відповідно до рішення виконавчого комітету Підволочиської селищної ради від 09 серпня 2024 року № 205 «Про створення робочої групи з вивчення стану готовності закладів освіти Підволочиської селищної ради до нового 2024-2025 навчального року», в складі:

ВИТРИКУШ

Володимир Іванович – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівник робочої групи.

САКЕВИЧ Галина Ростиславівна – начальник відділу освіти Підволочиської селищної ради;

БЕНЬ Руслан Іванович – головний спеціаліст відділу освіти Підволочиської селищної ради;

ГАВРИЛИШИН Наталія Євгенівна – начальник відділу соціального розвитку відділу освіти Підволочиської селищної ради;

ЛУЧКА Ольга

Володимирівна – начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Тернопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (за згодою);

АНТОНІВ Тарас

Іванович – т.в.о.старшого дільничного офіцера поліції відділення поліції №5 (селища Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, капітан поліції (за згодою);

НЕСВАДБА Павло Васильович – провідний інспектор ВЗНС Тернопільського РУ ГУ ДСНС України у Тернопільській області (за згодою).

1. Наявність документації щодо початку нового навчального року так
2. В закладі освіти буде навчатися 11 груп, 215 учнів, класів 11 .
З них учнів 1-их класів 16, 10-их класів 20
3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік так
4. Стан та якість ремонту приміщень:
капітального -
поточного частково
Хто виконував роботи з ремонту будівель працівники школи.
5. Стан території та її площа 0,9 га в задовільному стані.
6. Кількість і стан допоміжних споруд одна, в задовільному стані.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан немає

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан в задовільному стані

8. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан в задовільному стані.

Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

- 1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключення до мережі інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укриття						
Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укриття	с. Кам'янки вул Тернопільська, 32, Будинок культури	113	так	так	так	готове

Примітка: табличка заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

- 2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

		Стан забезпеченості	Пр им ітк
--	--	---------------------	-----------------

об'єкту (будівлі) закладу освіти	розташування	Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні
Навчальний корпус	С Кам'янки, в Шкільна 32А	так	так	ні	ні	так	так

Примітка: табличка заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

6. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	38	0	0	38	100%	
Здобувачі освіти	215	0	0	215	100%	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

7. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) так
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) ні ;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) ні _____ ;

- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти ___ні___ ;
 наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні/не має) ні.

8. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
Біології, фізики, хімії тощо, суміщені (комбіновані)		повністю	частково	є	немає	
			+	+		

9. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв.м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Комбінована	24	24	В недостатній кількості	дерево	+	+

10. Наявність методичного кабінету ___ так

11. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників ___ так.

12. Наявність технічних засобів навчання (ТЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	32	21	11
	Магнітофони	-	-	
	Телевізори			
	Екрани	1	1	
	Проектори	4	4	
	Мультимедійні дошки	3	3	
	Телевізори	8	8	

13. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами ___300 м.кв., в задовільному стані.

14. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки _сумісний з їдальнею, є вогнегасники.

15. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) _задовільний___. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм.

16. Наявність приміщень харчоблоку, їдальні або буфету, кількість посадочних місць, 80 забезпеченість та стан меблів в задовільному стані, забезпеченість технологічним обладнанням в задовільному стані, санітарний стан задовільний, умови для миття рук забезпечено частково, а саме недостатня кількість умивальників для миття рук.

Наявність проточної води:

холодної так, гарячої так.

17. Впровадження реформи харчування (Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку») так

18. Організація питного режиму так.

19. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів медична сестра.

20. Наявність і стан бібліотеки так, в задовільному стані

21. Фонд підручників, посібників 12961, художньої літератури 5388, періодичних видань 0.

Забезпеченість підручниками за предметами 90%.

22. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами так.

23. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення так

24. Наявність і стан протипожежного обладнання:

протипожежні щити +

вогнегасники +

блискавко захист +

пожежні рукави -

водойми (гідранти) +

пожежні рукави -

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації так.

25. Стан покрівлі не задовільний (частково).

26. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання задовільний.

газопостачання (електропостачання) задовільний

каналізація задовільний.

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту так;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання так;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння так;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту так; Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування -

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів так;

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами -;

Інші питання пожежної безпеки

28. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) так.

29. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан так.

30. Використання правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти, затверджений наказом МВС від 30.12.2014р. №1417 на наказом МОН України від 15.08.2016р. №974 так.

31. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом 100%

реєстрація колективного договору _____ так _____

Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового навчального року

Навчальний заклад готовий до нового 2024-2025 навчального року за умови усунення порушень у сфері пожежної та техногенної безпеки, а також вимог чинного санітарного законодавства, які викладені в даному акті. та додатку.

ВИКРИКУШ
Володимир Іванович



Заступник селищного голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
керівник робочої групи

САКЕВИЧ
Галина Ростиславівна



Начальник відділу освіти
Підволочиської селищної ради

БЕНЬ Руслан
Іванович



Головний спеціаліст відділу освіти
Підволочиської селищної ради

ГАВРИЛИШИН
Наталія Євгенівна




Начальник відділу соціального
розвитку
відділу освіти
Підволочиської селищної ради

Лучка Ольга
Володимирівна



Начальник відділу державного
нагляду за дотриманням санітарного
законодавства Тернопільського
районного управління Головного
управління Держспоживслужби в
Тернопільській області (за згодою)

АНТОНІВ
Тарас Іванович



Т.в.о. старшого дільничного офіцера
поліції відділення поліції № 5
(селища Підволочиськ)
Тернопільського РУ поліції ГУНП і
Тернопільській області, капітан
поліції (за згодою)

НЕСВАДБА
Павло Васильович

Головний інспектор ВЗНС
Тернопільського РУ ГУ ДНСНС
України у Тернопільській області (з
згодою)

Додаток
до акту прийому готовності Кам'янківського ліцею
до нового 2024/2025 навчального року

Під час комісійного обстеження виявлено порушення вимог пожежної та техногенної безпеки, вимог чинного санітарного законодавства, а саме:

- √ будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації та системою керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показчиків напряму евакуювання) типу СО-2 (п. 1.2 глави 1 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні);
- √ дерев'яні елементи горючого покриття будівлі не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності (п. 2.5 глави 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні);
- √ виходи на горище не влаштовано через протипожежні двері 2-го типу з класом вогнестійкості EI-30 (п. 2.3 глави 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні);
- евакуаційні виходи не позначено світловими показчиками з написом "Вихід" білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела живлення евакуаційного (аварійного) освітлення, або такими, що переключаються на нього автоматично у разі зникнення живлення на їх основних джерелах живлення (п. 2.32 глави 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні);
- на шляхах евакуації по сходових клітках та коридорах усіх поверхів відсутнє евакуаційне освітлення (п. 2.31 глави 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні);
- √ будівля закладу не забезпечена блискавкозахистом від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів (п. 1.21 глави 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні);
- √ будівля не забезпечена зовнішнім протипожежним водопостачанням (п. 4 розділу I Правил пожежної безпеки в Україні);
- √ не усі вогнегасники пройшли технічне обслуговування (п. 3.17 глави 3 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні);
- будівлю, приміщення не забезпечено відповідними знаками безпеки згідно з (ДСТУ EN ISO 7010:2019 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки) (п. 8 розділу II Правил пожежної безпеки в Україні);
- електролампочки розжарювання забезпечити плафонами з суцільного силікатного скла в підсобних приміщеннях, приміщеннях їдальні (п. 1.18 глави 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні);
- електроштити, групові електроштитові не оснащені схемами підключення з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки) (п. 1.16 глави 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні);
- використовується пошкоджена електророзетка в приміщенні спортзалу (п. 1.18 глави 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні);
- найпростіше укриття не забезпечено ємностями з питною водою з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю (п. 2 розділу V Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту);
- √ відсутні непрозорі двері в туалетних кабінах;
- √ недостатня кількість умивальників в їдальні для миття рук учнями;
- не забезпечено поновлення маркування обладнання та інвентаря;
- √ відсутні контрольні термометри в холодильному та морозильному обладнанні.

ВИТРИКУШ
Володимир
Іванович



Заступник селищного голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, керівник робочої групи.

САКЕВИЧ Галина
Ростиславівна

Начальник відділу освіти Підволочиської селищної ради.

БЕНЬ Руслан
Іванович

Головний спеціаліст відділу освіти Підволочиської селищної ради.

ГАВРИЛИШИН
Наталія Євгенівна

Начальник відділу соціального розвитку відділу освіти Підволочиської селищної ради.

ЛУЧКА Ольга
Володимирівна

Начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Тернопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (за згодою).

АНТОНІВ Тарас
Іванович

Т.в.о. старшого дільничного офіцера поліції відділення поліції №5 (селища Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, капітан поліції (за згодою).

НЕСВАДБА Павло
Васильович

Провідний інспектор ВЗНС Тернопільського РУ ГУ ДСНС України у Тернопільській області (за згодою).