

ЗАТВЕРДЖУЮ



Керівник органу управління освітою
(Вараської адміністрації, закладу вищої,
фахової передвищої
освіти)

Ткачук М.В.
(підпис, ім'я та прізвище)

"серпня 2024р.

АКТ

прийому готовності ЗО «Рафалівський Петропавлівський ліцей

до нового 2024/2025 навчального року

Повна адреса –вулиця Петро-Павлівська 6, смт. Рафалівка, Вараський район, Рівненська область, 34371

Телефон -0967571038.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника – Ткачук Марія Василівна

Відповідно до рішення Рафалівської селищної ради від "30" липня 2024р. № 74 «Про підготовку та забезпечення організованого початку 2024-2025 навчального року», перевірку проводила комісія в складі:

Марія КУТНИЦЬКА-заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, голова комісії ;

Ірина БАСЮК – в.о.начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради, заступник голови комісії;

Ірина ПРОКОПЧУК - спеціаліст з питань цивільного захисту населення Рафалівської селищної ради;

Олександр СТЕПЧУК - представник Вараського районного управління ГУ ДСНС України у Рівненській області, член комісії;

Олександр ПЕТРУК - начальник Вараського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, член комісії

Сергій ПЕТРОВИЧ - поліцейський офіцер Рафалівської селищної територіальної громади.

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України "Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти _____"

(наказ МОН № ___ від "___" _____ 20__ р.

2. У 2024/ 2025 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 20 класів (груп), 305 учні .

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік –*наявний* ;

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального -;

поточного –*задовільний*;

Хто виконував роботи з ремонту будівель -*власними силами*;

5. Стан території та її площа -*задовільний, 3,8 га*;

Рафалівська початкова школа - 0,6 га,

Лозківська гімназія – 1,181 га,

Рафалівський Петропавлівський ліцей-2,05 га;

6. Кількість і стан допоміжних споруд -

Рафалівська початкова школа – 1, задовільний

Лозківська гімназія – 2, задовільний

Рафалівський Петропавлівський ліцей- задовільний;

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан - наявний, задовільний;

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан - наявна, задовільний.

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЕСПР, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище	-					
Споруда подвійного призначення	-					
Найпростіше укриття	с. Лозки, вул. Вишнева, 80	70	так	ні	так	готове
Найпростіше укриття	с. Лозки, проулок Шкільний 1	80	так	ні	так	готове
Найпростіше укриття	смт. Рафалівка, вул.Гранична,74	300	так	так	так	готове

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови, що розташовані на відстані не більш 500 м від будівлі, де знаходяться учасники

освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показ чиками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття,	Об'єкти вими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнальногучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус 1	с. Лозки, вул. Вишнева, 80	так	так	ні	ні	так	так	
Навчальний корпус 2	с. Лозки, вул. Вишнева, 80	так	так	ні	ні	так	так	
Навчальний корпус	смт. Рафалівка, вул. Гранична, 74	так	так	ні	ні	так	так	
Навчальний корпус 1	смт. Рафалівка, вул. Петропавлівська, 6,	так	так	ні	ні	так	так	
Навчальний корпус 2	смт. Рафалівка, вул. Петропавлівська, 6,	так	так	ні	ні	так	так	
Гуртожиток								
Майстерня								

Примітка: табличка заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти.

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту		Примітка
		Фільтрувальними протигазами	Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)	

процесу закладу освіти		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	68	63	93	78	100	
Здобувачі освіти	305	-	-	305	100	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкта (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні) - *ні*;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) - *наявна*;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) - *ні*;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) - *наявне* ;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) - *не має*.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан - *наявні, задовільний*;

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Біології	2		є		є	є
Фізики	2		є		є	є
Хімії	1		є		є	є
Суміщені(комбіновані)						

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу (Рафалівський Петропавлівський ліцей)	51,1	18	80%	дерево	Лампи розжарювання	наявні
З обробки деревини (Рафалівський Петропавлівський ліцей)	60,2	18	80%	дерево	Лампи розжарювання	наявні
Комбінована (Лозківська гімназія)	72	20	50%	дерево	Люмінісцентні	наявні

14. Наявність методичного кабінету - наявний, задовільний;

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників - наявний

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання.

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
1	Комп'ютери та комп'ютерна техніка			
	<i>Рафалівська початкова школа</i>	12	11	1
	<i>Лозківська гімназія</i>	14	13	1
	<i>Рафалівський Петропавлівський ліцей</i>	24	24	
2	Телевізори			
	<i>Рафалівська початкова школа</i>	4	4	
	<i>Лозківська гімназія</i>	7	7	
	<i>Рафалівський Петропавлівський ліцей</i>	10	10	
3	Екрани			
	<i>Рафалівська початкова школа</i>	2	2	
	<i>Лозківська гімназія</i>	1	1	
	<i>Рафалівський Петропавлівський ліцей</i>	1	1	
	Інші пристрої			

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами _
Рафалівська початкова школа – 162 м.кв, задовільний
Лозківська гімназія -155,6 м.кв., задовільний
Рафалівський Петропавлівський ліцей- спортивна кімната, 50%, задовільний

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки – *Рафалівський Петропавлівський ліцей, пристосоване приміщення, 50 м.кв., наявне*

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) .Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм - *задовільний.*

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць

Рафалівська початкова школа – наявна, 100 місць

Лозківська гімназія – наявна, 133 місця

Рафалівський Петропавлівський ліцей- відсутня

забезпеченість та стан меблів – *задовільний*

забезпеченість технологічним обладнанням

Рафалівська початкова школа - частково

Лозківська гімназія – забезпечено

санітарний стан - *задовільний*

умови для миття рук – *наявні*

Наявність проточної води: холодної -*наявна*, гарячої – *наявна*;

21. Організація питного режиму – *організовано*;

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів -*медична сестра*

23. Наявність і стан бібліотеки - *наявна, задовільна*

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури

періодичних видань -10926

Рафалівська початкова школа – 2057 підручників

Лозківська гімназія –4688 підручник, 207 посібники, 11447 художньої літератури

Рафалівський Петропавлівський ліцей-4181 підручник, 207 посібники, 12729 художньої літератури

Забезпеченість підручниками за предметами – 93% _____

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами - *так*

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення-*наявне, квітень 2023 року.*

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту – *наявне, відповідає*;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання:

Рафалівська початкова школа – наявний, справні

Лозківська гімназія – наявні, справні;

Рафалівський Петропавлівський ліцей-відсутні

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння –*наявне, задовільний.*

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту – справне, блискавкозахист -.

Рафалівська початкова школа - справне

Лозківська гімназія -справне

Рафалівський Петропавлівський ліцей-не справне

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування -----

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів –*наявне, задовільні*

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами-*ні* ;

Інші питання пожежної безпеки

28. Стан покрівлі – *задовільний*

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання –*наявне, задовільний*;

електропостачання-*наявне, задовільний* ;

каналізація- *наявна*.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну- *природна, задовільний*.

31. Наявність підсобного господарства та його стан- *наявний, задовільний* ;

32. Наявність гуртожитку та його стан – *відсутній*;

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) –*наявні*

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан –*готовий, паливом забезпечений, наявні, пічне* .

Рафалівська початкова школа – наявні, котельня

Лозківська гімназія –наявні, котельня

Рафалівський Петропавлівський ліцей- наявні, пічне

35. Забезпеченість педагогічними кадрами -*90%* та техперсоналом -*100%*

36. Наявність та реєстрація колективного договору – *наявний*.


Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

Заказ освіти готовий до
навчального 2024 - 2025 року


Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, голова комісії

 Марія КУТНИЦЬКА

В.о.начальника відділу освіти Рафалівської селищної ради, заступник голови комісії

 Ірина БАСЮК

Спеціаліст з питань цивільного захисту населення Рафалівської селищної ради

 ІРИНА ПРОКОПЧУК

Представник Вараського районного управління ГУ ДСНС України у Рівненській області, член комісії

 Олександр СТЕПЧУК

Начальник Вараського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, член комісії

 Олександр ПЕТРУК

Поліцейський офіцер Рафалівської селищної територіальної громади

 Сергій ПЕТРОВИЧ