

АКТ
перевірки готовності Фастівецької гімназії
до нового 2023/2024 навчального року

Повна адреса с. Фастівець, вул. Дружби, 132

Телефон (04565)44-321

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Кібкало Людмила Володимирівна

Відповідно до рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради від 11 липня 2023 року № 304 перевірку проводила комісія в складі:

Голова моніторингової групи:

Швидка Жанна Петрівна

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з гуманітарних питань;

Члени моніторингової групи:

Єриш Наталія Леонідівна

начальник управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради;

Вдовенко Ірина Анатоліївна

заступник начальника управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради - начальник відділу по роботі зі школами;

Костецький Олександр

Володимирович

фахівець з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти централізованої бухгалтерії управління освіти;

Яхновський Андрій Вікторович

головний спеціаліст сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення;

Бондарчук Анатолій

Миколайович

в.о. начальника Комунального підприємства «Фастівтепломережа»;

Бобров Володимир Олегович

провідний фахівець відділу ОЗ ЦЗ Фастівського РУ ГУ ДСНС в Київській області (за згодою);

Іщук Ігор Володимирович

Начальник Фастівського районного управління Головного управління Держспродспоживслужби в Київській області (за згодою);

Комісією встановлено:

1. Наявність виписки з рішення міської виконавчої влади про закріплення за закладом освіти певної ділянки адміністративного району в наявності (рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради №57 від 02.03.2021)
2. У 2023/ 2024 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 9 класів (груп), 162 учнів.
3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік в наявності
4. Стан та якість ремонту приміщень:
 - капітального - не проводився
 - поточного - задовільний
 - хто виконував роботи з ремонту будівель працівники закладу освіти
5. Стан території – задовільний, площа - 2,7 га
6. Кількість допоміжних споруд – 5 споруд (2 погріби, 2 сараї, 1 надвірний туалет), стан - задовільний
Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан - 1 майданчик, стан - задовільний
7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан – огорожа в наявності по всій території закладу освіти, стан задовільний (на окремих ділянках потребує часткової заміни)

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан – огорожа в наявності по всій території закладу освіти, стан задовільний (на окремих ділянках потребує часткової заміни)
8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика: для потреб учасників освітнього процесу буде використовуватися:
- найпростіше укриття, розташоване на відстані 100 м. в ЗДО Барвінок (с.Фастівець, вул. Дружби, 1-А); виокремлена кімната розрахована на 50 осіб;
 - найпростіше укриття, облаштоване в актовому залі (цокольний поверх закладу освіти), розраховане на 80 осіб
- 1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСПЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття. так/ні.	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Найпростіше укриття	№1 – ЗДО «Барвінок»	50 чол	телефон	так	так	готовий
	№2 – цокольний поверх Фастівецької гімназії (актовий зал)	80 чол	телефон	так	так	готовий

Примітка: табличка заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус №1	<i>с Фастівець, вул. Дружби, 132</i>	<i>так</i>	<i>так</i>	<i>ні</i>	<i>ні</i>	<i>так</i>	<i>так</i>	
Навчальний корпус №2		<i>так</i>	<i>так</i>	<i>ні</i>	<i>ні</i>	<i>так</i>	<i>так</i>	
Майстерня		<i>так</i>	<i>так</i>	<i>ні</i>	<i>ні</i>	<i>так</i>	<i>так</i>	

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
<i>Працівники</i>	<i>25</i>	<i>-</i>		<i>50</i>	<i>100</i>	
<i>Здобувачі освіти</i>	<i>162</i>	<i>-</i>		<i>200</i>	<i>100</i>	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) **так**;
- наявність тривоної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні/ немає) **немає**;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) **ні**;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / немає / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) **немає**;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявн /не має) **немає**.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан футбольне поле – 95x68, волейбольна площадка - 18x9, гімнастичний майданчик - 10x6, ігрова площадка 20x12; технічний стан – задовільний (акти випробування спортивного обладнання в наявності)

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Фізики	1		+		+	+
Біології	1		+		+	+
Інформатики	1		+	+		+
Математики	1		+	+		+
Української мови та літератури	1		+	+		+
Географії	1		+		+	+
Спортивний зал	1		+	+		+
Спортивні майданчики	2		+		+	+

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Столярна/слюсарна (комбінована)	120 м ²	25	в наявності	дерев'яна	природне, штучне (люмінесцентне)	акти випробування в наявності
Кабінет обслуговуючої праці	50 м ²	20	в наявності	дерев'яна	природне, штучне (люмінесцентне)	

14. Наявність методичного кабінету немає

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників обладнано місця відпочинку у двох учительських

16. Наявність технічних засобів навчання (ТЗ), їх стан і зберігання:

№ з/п	Назва ТЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	40	35	5
	Телевізори	4	4	-
	Електрофони	-	-	-
	Кінопроектори	-	-	-
	Діапроектори	-	-	-
	Радіовузол	-	-	-
	Мовна лабораторія	-	-	-
	Епіпроектори	-	-	-


Пристрій для зашторювання	-	-	-
Екрани	-	-	-
Інші пристрої : проектори	8	7	1
принтери	6	5	1

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами 162 м², **забезпеченість інвентарем та обладнанням на 60%**
18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки 85,5 м², **в наявності система пожежного захисту**
19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) **задовільний**. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм **комплект парт і стільців для середнього шкільного віку (25 комплектів) потребують оновлення**
20. Наявність їдальні або буфету - **в наявності**, кількість посадочних місць - **80**,
- забезпеченість та стан меблів **укомплектовано на 100%**,
 - забезпеченість технологічним обладнанням **– 2 електроплити, електросковорода, холодильник двокамерний (3 шт), кухонний комбайн побутовий, електродуховка побутова, бойлер.**
 - санітарний стан **задовільний**,
 - умови для миття рук **створені, задовільні.**
- Наявність проточної води: холодної **в наявності**, гарячої **в наявності у мисчному цеху та у внутрішніх туалетах навчального корпусу №2.**
21. Організація питного режиму питний режим у 2023/2024 н.р. буде організовано шляхом використання індивідуальних ємностей для рідини; у закладі в наявності 2 питні фонтанчики.
22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів – немає, медичний контроль за станом здоров'я учнів здійснюється амбулаторією загальної практики сімейної медицини с.Фастівець
23. Наявність і стан бібліотеки - в наявності, стан - задовільний.
24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури 16755 екз,
- періодичних видань – підписки на періодичні видання у закладі освіти немає;
 - забезпеченість підручниками за предметами 95% (підручники для 5 і 6 класів в електронних версіях).
25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами дотримані санітарні вимоги.
26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення **в наявності**
27. Стан пожежної безпеки:
- Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту **в наявності**;
- Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання: **пожежні кран-комплекти потребують укомплектування пожежним рукавом, стволом, кнопкою дистанційного запуску та важелем для полегшення відкривання вентеля**;
- Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння **в наявності, справні**;
- Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту **електромережа та електрообладнання в задовільному стані**;
- Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування **в наявності, в задовільному стані. обслуговування здійснюється** ;
- Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів **в наявності, в задовільному стані (захарашень немає)**;
- Проведення обробляння будівельних конструкцій вогнестійкими засобами – **потребують обробки**;
- Інші питання пожежної безпеки.
28. Стан покрівлі **задовільний**.
29. Наявність і стан інженерних комунікацій:
- водопостачання - **задовільний (в наявності водонапірна башта)**;

- електропостачання - задовільний;
 - каналізація – задовільний (на вигріб).
30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну - задовільний, повітрообмін забезпечується
31. Забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо документація в наявності, стан ведення - задовільний
32. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан: план заходів до роботи в опалювальний період в наявності (наказ №43-од від 22.05.2023); облаштовано твердопаливну міні-котельню, розпочато заготівлю сировини для опалювання.
33. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом 100%
34. Наявність та реєстрація колективного договору потребує оновлення.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:
Фастівецька гімназія до роботи у 2023/2024 навчальному році готова.

Голова моніторингової групи:
Швидка Ж.П.




Члени моніторингової групи:

Єриш Н. Л.



Вдовенко І.А.




Костецький О.В.



Яхновський А.В.



Бондарчук А.М.




Бобров В. О.



Іщук І. В.



Акт складено в присутності директора закладу:



Людмила КІБКАЛО