

Затверджено  
розпорядженням  
секретаря міської ради  
від 14 серпня 2024 року № 224-р

### АКТ

прийому готовності Браїлівського закладу дошкільної освіти №2  
«Веселка» Жмеринської міської територіальної громади до нового  
2024/25 навчального року  
(найменування закладу освіти)

Повна адреса вул. Осипа Юцевича, 14, селище Браїлів, Жмеринський район, Вінницька  
облсть, Україна, 23130,

Телефон +380961214605.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Плетенчук Наталія Петрівна  
Відповідно до розпорядження секретаря Жмеринської міської ради від  
«\_\_» серпня 2024 року № \_\_\_\_\_ перевірку проводила комісія в складі:

### СКЛАД КОМІСІЇ № 2

по прийому готовності закладів освіти Жмеринської міської територіальної громади  
до 2024/25 навчального року

Голова комісії:

Ольга БОРОВСЬКА

заступник міського голови  
з питань виконавчих органів ради

Члени комісії:

Тетяна КІСІЛЮК

заступник начальника управління  
освіти

Микола ЗАХАРЧУК

начальник відділу з питань  
цивільного захисту,  
оборонно-мобілізаційно  
роботи та взаємодії  
правоохоронними органами

Павло КИРИЛОВСЬКИЙ

провідний інспектор відділу  
запобігання НС  
Жмеринського районного управління  
ГУ ДСНС України у Вінницькій області  
(за згодою)

Людмила ОСТРОВСЬКА

головний спеціаліст відділу  
державного нагляду за дотриманням  
санітарного законодавства  
Жмеринського управління

Головного управління  
Держпродспоживслужби у Вінницькій  
області (за згодою)

Людмила ВІННИЦЬКА

старший інспектор з ювенальної  
превенції Жмеринського РВП  
(за згодою).

Олена ГУЛЬКО

голова Жмеринської міської  
організації профспілки працівників  
освіти та науки

Комісією встановлено:

1. У 2024/ 2025 навчальному році в закладі освіти функціонуватимуть 3 групи, в яких буде навчатися 75 вихованців
2. Проектна потужність закладу освіти 70, ліцензований обсяг 70
3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік - так
4. Загальна площа приміщень 599,3 м.кв
5. Стан та якість ремонту приміщень:  
Капітального не проводилося  
поточного задовільний
6. Стан території та її площа – територія прибранна, не захаращена. Площа 0,36
7. Кількість і стан допоміжних споруд – приміщення котельні знаходиться в добромu стані у кількості 1 споруда.
8. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан – відсутні.
9. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан – наявна, стан добрий.
10. Стан укріттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:
  - 1) Загальна інформація про укріття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти:

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту,	Кількість укриттів, площа (кв. м), адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості:		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Протирадіаційне укриття						
Найпростіше укриття	49 м.кв.	50	так	так	так	готовий

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу

#### 11. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	21			21	100	
Здобувачі освіти	75			75	100	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

12. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) так;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) наявні;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) не має;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) не має.

13. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан – стан спортивних споруд добрий, безпечний для використання, міцно закріплені металеві деталі, пофарбовані фарбою, рухомі конструкції працюють добре.

14. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів (для ЗДО групових кімнат, спалень): у закладі наявні три групові кімнати та дві спальні. Стан кімнат задовільний. Групи укомплектовано навчальним обладнанням повністю відповідно до переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання.

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Групові кімнати	3	так		є		Наявні в кожній груповій кімнаті
Спальня	2	так		є		Наявні

15. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінету інформатики:  
не має

Кількість кабінетів	Кількість комп'ютерних класів	Забезпечення комп'ютерним обладнанням відповідно до норм		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінету, їх виконання
		Норма (кількість на 1 учня)	в наявності (на 1 учня)	є	немає	

16. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика: не має

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
3 обробки металу та деревини 3 обробки харчових продуктів 3 обробки тканини інші						

17. Наявність методичного кабінету : не має.

18. Наявність ресурсної кімнати та забезпечення обладнанням не має.

19. Наявність інформаційно-телекомунікаційних засобів навчання, їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Примітка
	Персональні комп'ютери (без комп'ютерних класів)	1	Так	
	Ноутбуки	3	Так	
	Планшети			
	Комп'ютерна техніка (принтери, сканери тощо)	2	справні	
	Математичні класи			
	Лінгафонний кабінет			
	Мультимедійна дошка			
	Інтерактивна панель			
	Телевізори	1	не справний	
	Магнітофони	1	справний	
	Радіовузол			
	Екрани			
	Проектори			
	Інші пристрої			

20. Наявність STEM-обладнання – не має

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Примітка
	STEM-лабораторії 3-D принтер 3-D сканер 3-D ручка Навчальні роботи Програмові електронні модулі Фото-відео студія Комплекти для моделювання, конструювання Інші пристрої (вказати які)			

21. Наявність спортивної зали (фізкультурно-музичної), розміри спортивного залу, стан обладнання та інвентарю за нормами – є, площею 47,6 м.кв., увесь обладнання та інвентар в доброму стані та відповідає нормам.

21. Наявність та розміри актової зали та забезпечення пожежної безпеки – не має.

23. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) – добрий. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм – меблів вистачає в достатній кількості.

24. Наявність їдальні або буфету, кількість посадочних місць – не має.

25. Наявність харчоблоку – наявний.  
санітарний стан – відповідає нормам,  
умови для миття рук – наявність рукомийника з проточною холодною та гарячою водою .

Наявність проточної води: холодної - наявна, гарячої - наявна.

Забезпеченість технологічним обладнанням - забезпечен,

Забезпеченість холодильним обладнанням (к-сть) - наявні у кількості 3 штуки.

26. Організація питного режиму - воду кип'яють, остуджують до кімнатної температури та зберігають у харчоблоці з відповідним написом. Помічники вихователів отримують воду з харчоблока у відповідно маркованих графінах декілька раз на день в залежності від потреби дітей. За потреби вихователь або помічник вихователя видає дитині одноразовий стакан та наливає воду (діти старшого віку можуть брати чашки і наливати воду самі).

27. Наявність медичного кабінету: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я дітей – кабінет наявний, медичний контроль за здоров'ям дітей здійснює медична сестра.

28. Наявність і стан бібліотеки (медіатеки) – не має.

29. Фонд підручників, посібників, художньої літератури ,

періодичних видань – методичні посібники, художня література для дітей дошкільного віку, електронний журнал «Практика управління дошкільним закладом» (річна підписка).

28. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами – відповідає нормам.

29. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення (дата проходження – наявні акти перевірки від 6 вересня 2023 року.

30. Стан пожежної безпеки:

- наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту - наявні;
  - наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання – не має;
  - наявність та справність первинних засобів пожежогасіння – наявні вогнегасники у кількості 10 штук, справні ;
  - справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту - справні;
  - наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування – не має ;
  - наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів – наявні, не захаращені, двері відкриваються в напрямку евакуації, не відповідають;
  - проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами – проведено;
- Інші питання пожежної безпеки – не має.

31. Стан покрівлі – добрий .

32. Наявність і стан інженерних комунікацій:

- Водопостачання – наявне, централізоване, справне;
- електропостачання – наявне, справне;
- каналізація – наявна, централізована, справна.

33. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну – стан добрий, повітрообмін можливий.

34. Наявність підсобного господарства та його стан – не має.

35. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) – забезпечені.

36. Готовність закладу освіти до опалювального сезону, наявність планів підготовки. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан – власна котельня, стан задовільний, до опалювального сезону готові.

37. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом – кадри забезпечені в повному обсязі.

38. Наявність та реєстрація колективного договору – наявний та зареєстрований.

**Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:**  
Браїлівський заклад дошкільної освіти №2 «Веселка» Жмеринської міської територіальної громади готовий до нового навчального 2024-2025 року, за умови усунення недоліків.

Голова комісії

  
(підпис)

Ольга БОРОВСЬКА

Члени комісії:

  
\_\_\_\_\_

Тетяна Кісілюк

Микола ЗАХАРЧУК

  
  
  
\_\_\_\_\_


Павло КИРИЛОВСЬКИЙ

Людмила ОСТРОВСЬКА

Людмила ВІННИЦЬКА

Олена ГУЛЬКО

З актом ознайомлений:

Директор закладу 

Наталія ПЛЕТЕНЧУК

26 серпня 2024 року